



bctone[®]

bctone.
bien plus que
deux en un.



Le nouveau terminal de communication *bctone* illustre bien ce que signifie « être ensemble ». En effet, il réunit la téléphonie et l'Interphonie 2.0 Command en un seul et même appareil de communication multifonction.


Le *bctone* devient la base d'une toute nouvelle façon d'envisager ses communications professionnelles.

Avec son sens de l'essentiel, le designer viennois POLKA a conçu un boîtier au concept innovant offrant plusieurs possibilités de montage: mural ou sur table.









Son traitement audio innovant autorise la gestion de deux conversations simultanées. Cela permet de maintenir le contact durant un appel téléphonique et de répondre à un appel d'urgence.

L'écran tactile 7" offre, grâce à sa technologie IPS très novatrice, un angle de vue approchant les 180°. La surface ergonomique permet de naviguer de manière intuitive en évitant les menus trop complexes; elle est de plus extensible via une large gamme d'applications. La personnalisation de l'écran de veille et l'ajustement automatique du rétro éclairage font du **bctone** une valeur ajoutée incontestable!

L'excellente intelligibilité de la parole est assurée par une grappe de quatre microphones MEMS numériques orientés vers l'utilisateur, minimisant ainsi les désagréments liés aux bruits environnants.

Ce mode de fonctionnement s'apparente à celui d'un microphone électronique cardioïde, le microphone col de cygne n'est donc plus nécessaire.

L'option caméra mégapixel intégrée ajoute un portrait en haute définition à toutes les conversations téléphoniques et interphoniques. Un sourire de bienvenue vient alors compléter l'accueil acoustique des clients et des hôtes!

GestureControl est la toute dernière fonctionnalité. Un capteur intégré régule à la fois le rétro éclairage et le mode veille de l'écran mais détecte aussi différents gestes de la main dans le cadre de commandes.

**un seul
appareil.
de multiples
avantages.**

des possibilités illimitées.

L'architecture flexible du *bctone* offre des possibilités illimitées.

L'intégration de sources vidéos IP, la configuration via l'interface web, la fonction GestureControl et des fonctionnalités comme le navigateur web, le multimédia et la messagerie, viennent compléter le *bctone*.

Cette richesse fonctionnelle combinée à une intégration transparente dans la gestion d'immeubles, les systèmes pour les accès du bâtiment, du parking etc. font du *bctone* le centre de contrôle idéal pour une large gamme d'applications.

Concierge

Communication ciblée entre la réception ou le concierge et les bureaux ou appartements.

Messagerie

Communication cryptée entre les terminaux *bct* pour l'échange de messages écrits ou de données.

Automatisation des bâtiments



Intégration simple dans les systèmes d'automatisation des bâtiments pour contrôler l'éclairage, le chauffage, le multimédia etc.

Pupitre de commandes intégré

Le poste de contrôle vidéo *bct* combine poste de contrôle téléphone et interphone dans un espace compact.

Intégration de sources vidéos comme la météo ou les caméras de circulation routière pour être prêt avant de prendre la route!

Et bien plus encore.






Commend France S.A.S.

155, Rue du Dr Bauer Energy Park
93400 SAINT OZEN
France

Tél : +33 149 18 16 40
Fax : +33 149 18 16 41
www.commend.fr



informations générales.

- Téléphone IP compatible SIP RFC3261
- Interphone Commend IoIP® compatible
- Grappe de microphones MEMS avec microphones numériques
- Caméra HD pour conversation vidéo incl. vidéo SIP (en option)
- Possibilité de deux conversations simultanées (toutes les combinaisons de SIP et IoIP®)
- Qualité audio Hifi jusqu'à 20 kHz
- GestureControl: capteur pour une utilisation mains libres
- Mise à jour des logiciels en ligne
- Futures fonctions activables par licences
- Configurable via interface web
- Assistance en plusieurs langues
- Protection de la configuration Web et de l'interface utilisateur par mot de passe
- Utilisable comme appareil de table ou mural

données techniques.

- **Certifications:** CE, FCC Classe B
- **Ecran:** Ecran couleur 7" TFT avec 800x480 Pixel et technologie IPS
- **Ecran tactile:** Ecran multitouche capacitif
- **Caméra:** Caméra couleur HD
- **Réseau:** 1 x RJ45 (10/100 Mbit)
- **Alimentation:** Bloc d'alimentation bct (No. 1030001) ou Power over Ethernet (PoE-PD, IEEE 802.3af, Classe 3)
- **Plage de température:** 0 - 60°C
- **Humidité relative:** jusqu'à 95%, sans condensation
- **Protection:** IP20
- **Ecouteur:** 4P4C RJ
- **Casque/Ligne:** 4P4C RJ
- **USB:** 3 x Type A, USB 2.0 interface Host, WLAN ready
- **Extension mémoire:** MicroSD Slot
- **Entrées:** 2 x entrées TOR, analogiques ou numériques (configurable par logiciel)
- **Sorties:** 2 x numériques
- **Affichage appel:** LED multicolore
- **Couleur:** noir



Développé et fabriqué en Autriche par
bct electronic gesmbh | saalachstr. 88, 5020 salzburg, austria
t +43 662 423518-0 | office@bct-electronic.com | www.bct-electronic.com